



# Üroloji Sarf Malzemeleri

"Cares Your Life"

[www.baycare.com.tr](http://www.baycare.com.tr)



# **SERTİFİKALARIMIZ**

**ISO 9001**

**ISO 13485**


**CE 2292**

**SERBEST SATIŞ  
SERTİFİKASI**


**Sayfa****Açıklamalar**

- 4 Üreteral Stent Setler (Double J Set)
- 6 Üreteral Stent Setler (Dobule J Set)
- 7 Standart Üreteral Stent Set Kodları
- 8 Üreteral Stent Set (Long Life-Uzun Süreli)
- 9 Üreteral Stent Set Kodları
- 10 Pediatrik Üreteral Stent Set
- 12 Spesifik Üreteral Stent Set.(tümör, endoplotomi, mono j,)
- 13 Spesifik Üreteral Stent Set kodları
- 14 Üreteral Kateter
- 15 Üreter Access Sheath (Üreteral Giriş Kılıfları)
- 16 Taş Çıkarma Basket Kateterleri
- 17 Taş Çıkarma Basket Kateterleri Kodları
- 18 Flexible Üretereneskop Taş Çıkarma Basket Kateterleri
- 19 Suprapubic Drenaj Setleri (Sistostomi)
- 20 Kılavuz Teller.(hidrofilik titanyum))
- 21 Kılavuz Teller.(hidrofilik titanyum zebra)
- 22 Kılavuz Teller
- 23 Nefrostomi Setleri (Pigtail)
- 24 Nefrostomi Setleri (Malecot)
- 25 Perkütan Nefrostomi Drenaj Kateterleri
- 26 Prostat Biyopsi İğneleri
- 27 Turp Loop Elektrotlar
- 28 Turp Loop Elektrot Kodları
- 29 Balon Dilatörler
- 30 Amplatz Renal Dilation Seti ve Kılıfları
- 31 Re-Entry Malecot Kateter
- 32 Ürodinami Kateterleri.(sistometri)
- 33 Ürodinami Kateterleri.(rektal)
- 34 Stres Üriner İnkontinans Neşteri (TOT.TVT)
- 35 Steril Kayganlaştırıcı Jel Çift Lümenli Üreteral Kateter Penis Klemp

# Üreteral Stent Sets (Double J Stent Set)



Standart Double Stentler  
Uzun Süreli Double J StentLer  
Silikon Double j Stentler  
Tümör Stentler  
Endopyelotomy Stentler  
Mono j Stentler  
Pediatrik Stentler









**Üreteral Stent Set**  
(Double J Stent Set)



**Standart Double J Stent Seti :** Açık ve kapalı cerrahi yol ile yerleştirmeye uygundur. Bio uyumlu yumuşak poliüretan materyalden imal edilmiştir. Yüksek oranda radyo opak içerir. Kılavuz tellerin bir ucu stiff(sert) bir ucu flexible(esnektir).Vücut içerisinde 3 aya kadar kalabilir.







## Standart Üreteral Stent Kodları

### Bir Ucu Açık Bir Ucu Kapalı Standart Double j Stentler

### İki Ucu Açık Standart Double j Stentler

|                      |                   |             |                      |                   |
|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| DSS-ST-C-4.7 FR 14CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 14CM | DSS-ST-O4.7 FR 14 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.7 FR 16CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 16CM | DSS-ST-O4.7 FR 16 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C 4.7 FR 20CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 20CM | DSS-ST-O4.7 FR 20 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.7 FR 22CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 22CM | DSS-ST-O4.7 FR 22 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C 4.7 FR 24CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 24CM | DSS-ST-O4.7 FR 24 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.7 FR 26CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 26CM | DSS-ST-O4.7 FR 26 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.7 FR 28CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 28CM | DSS-ST-O4.7 FR 28 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.7 FR 30CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.7 FR 30CM | DSS-ST-O4.7 FR 30 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 12CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 12CM | DSS-ST-O4.8 FR 12 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 14CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 14CM | DSS-ST-O4.8 FR 14 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 16CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 16CM | DSS-ST-O4.8 FR 16 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 20CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 20CM | DSS-ST-O4.8 FR 20 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 22CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 22CM | DSS-ST-O4.8 FR 22 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 24CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 24CM | DSS-ST-O4.8 FR 24 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 26CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 26CM | DSS-ST-O4.8 FR 26 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 28CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 28CM | DSS-ST-O4.8 FR 28 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-4.8 FR 30CM | 0,35" Kılavuz tel | 4.8 FR 30CM | DSS-ST-O4.8 FR 30 CM | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-5 FR 16CM   | 0,35" Kılavuz tel | 5 FR 16CM   | DSS-ST-O5 FR 16 CM   | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-5 FR 20 CM  | 0,35" Kılavuz tel | 5 FR 20CM   | DSS-ST-O5 FR 20 CM   | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-5 FR 24 CM  | 0,35" Kılavuz tel | 5 FR 24CM   | DSS-ST-O5 FR 24 CM   | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-5 FR 26 CM  | 0,35" Kılavuz tel | 5 FR 26CM   | DSS-ST-O5 FR 26 CM   | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-5 FR 28 CM  | 0,35" Kılavuz tel | 5 FR 28CM   | DSS-ST-O5 FR 28 CM   | 0,35" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 15 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 15CM   | DSS-ST-O6 FR 15 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 16 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 16CM   | DSS-ST-O6 FR 16 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 20 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 20CM   | DSS-ST-O6 FR 20 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 24 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 24CM   | DSS-ST-O6 FR 24 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 26 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 26CM   | DSS-ST-O6 FR 26 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 28 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 28CM   | DSS-ST-O6 FR 28 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST C 6 FR 30 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 30CM   | DSS-ST-O6 FR 30 CM   | 0,38" Kılavuz tel |
| DSS-ST-C-6 FR 32 CM  | 0,38" Kılavuz tel | 6 FR 32CM   | DSS-ST-O6 FR 32 CM   | 0,38" Kılavuz tel |

## Üreteral Super Stent Set (Long life - Uzun Süreli)




**Üreteral Super Stent Seti :** Polyurethane'den imal edilmiş olup Carbothane kaplıdır. Kabuk ve tortu oluşumuna karşı yüksek derecede direnç oluşturur. Vücut içerisinde altı ay ile bir yıl süre arasında kalabilir.

Üreteral Super Stent





80 cm Pusher (itici)



150cm Kılavuz Tel PTFE (teflon kaplı)



2 Adet Klemp







## Üreteral Super Stent Set Kodları



**Kapalı Uçlu Üreteral  
Super Stentler**

**Açık Uçlu Üreteral  
Super Stentler**

|                      |                      |        |                         |
|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|
| DSS-LT-C-4.7 FR 12CM | DSS-LT-O-4.7 FR 12CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 16CM | DSS-LT-O-4.7 FR 16CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 20CM | DSS-LT-O-4.7 FR 20CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 22CM | DSS-LT-O-4.7 FR 22CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 24CM | DSS-LT-O-4.7 FR 24CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 26CM | DSS-LT-O-4.7 FR 26CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 28CM | DSS-LT-O-4.7 FR 28CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.7 FR 30CM | DSS-LT-O-4.7 FR 30CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 12CM | DSS-LT-O-4.8 FR 12CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 16CM | DSS-LT-O-4.8 FR 16CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 18CM | DSS-LT-O-4.8FR 18 CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 20CM | DSS-LT-O-4.8 FR 20CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 22CM | DSS-LT-O-4.8 FR 22CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 24CM | DSS-LT-O-4.8 FR 24CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 26CM | DSS-LT-O-4.8 FR 26CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 28CM | DSS-LT-O-4.8 FR 28CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-4.8 FR 30CM | DSS-LT-O-4.8 FR 30CM | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-5 FR 16CM   | DSS-LT-O-5 FR 16 CM  | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-5 FR 20 CM  | DSS-LT-O-5 FR 20 CM  | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-5 FR 24 CM  | DSS-LT-O-5 FR 24 CM  | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-5 FR 26 CM  | DSS-LT-O-5 FR 26 CM  | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-5 FR 28 CM  | DSS-LT-O-5 FR 28 CM  | 0.035" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 16 CM  | DSS-LT-O-6 FR 16 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 20 CM  | DSS-LT-O-6 FR 20 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 24 CM  | DSS-LT-O-6 FR 24 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 26 CM  | DSS-LT-O-6 FR 26 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 28 CM  | DSS-LT-O-6 FR 28 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 30 CM  | DSS-LT-O-6 FR 30 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-6 FR 32 CM  | DSS-LT-O-6 FR 32 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 16 CM  | DSS-LT-O-7 FR 16 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 20 CM  | DSS-LT-O-7 FR 20 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 24 CM  | DSS-LT-O-7 FR 24 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 26 CM  | DSS-LT-O-7 FR 26 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 28 CM  | DSS-LT-O-7 FR 28 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 30 CM  | DSS-LT-O-7 FR 30 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |
| DSS-LT-C-7 FR 32 CM  | DSS-LT-O-7 FR 32 CM  | 0.038" | kılavuz teli ile uyumlu |



## Pediatric Ureteral Stent Set





2 Adet Klemp

İki Ucu Açık

Bir Ucu Açık

|                 |                 |       |                        |
|-----------------|-----------------|-------|------------------------|
| PDSS-O-3FR 10cm | PDSS-C-3FR 10cm | 0.21" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-3FR 12cm | PDSS-C-3FR 12cm | 0.21" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-3FR 14cm | PDSS-C-3FR 14cm | 0.21" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-3FR 16cm | PDSS-C-3FR 16cm | 0.21" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-3FR 18cm | PDSS-C-3FR 18cm | 0.21" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-3FR 20cm | PDSS-C-3FR 20cm | 0.21" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-4FR 10cm | PDSS-C-4FR 10cm | 0.28" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-4FR 12cm | PDSS-C-4FR 12cm | 0.28" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-4FR 14cm | PDSS-C-4FR 14cm | 0.28" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-4FR 16cm | PDSS-C-4FR 16cm | 0.28" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-4FR 18cm | PDSS-C-4FR 18cm | 0.28" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |
| PDSS-O-4FR 20cm | PDSS-C-4FR 20cm | 0.28" | KILAVUZ TEL İLE UYUMLU |





## Spesifik Üreteral Stent Setler

### TUMOR STENT SET




Üreterde tümör gelişimini yavaşlatmak için kullanılan özel üretilmiş stentlerdir. Poliüretandan imal edilmiştir. Set içerisinde kılavuz tel, pusher ve 2 adet klemp mevcuttur.

### ENDOPYELOTOMY STENT SET



Yumuşak radyoopak poliüretandan imal edilmiştir. Endopyelotomy uygulamaları için üretilmiş olup farklı kalınlıklarda distal ve proximal çaplara sahiptir. Set içerisinde kılavuz tel, pusher ve 2 adet klemp mevcuttur.

### MONO J STENT SET




Distal ucu J şeklinde olup proximal ucu düzdür. Kateter uzunluğu 70cm dir. Kısa süreli uygulamalar için ideal bir çözümdür. Set içerisinde 150cm kılavuz tel, pusher ve 2 adet klemp mevcuttur.

CE

Class IIb

EO





## Spesifik Üreteral Stent Set Kodları

### TUMOR STENT


|                 |       |                        |
|-----------------|-------|------------------------|
| TSS-6 / 12 - 24 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| TSS-6 / 12 - 26 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| TSS-6 / 12 - 28 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| TSS-7 / 14 - 24 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| TSS-7 / 14 - 26 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| TSS-7 / 14 - 28 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |

### ENDOPYELOTOMY STENT

|                  |       |                        |
|------------------|-------|------------------------|
| EPSS-6 / 12 - 24 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| EPSS-6 / 12 - 26 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| EPSS-6 / 12 - 28 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| EPSS-7 / 14 - 24 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| EPSS-7 / 14 - 26 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| EPSS-7 / 14 - 28 | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |

### MONO J STENT

|                       |       |                        |
|-----------------------|-------|------------------------|
| MSS-ST-C-4.7 FR 90 CM | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-C-4.8 FR 90 CM | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-C-6 FR 90 CM   | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-C-7 FR 90 CM   | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-O-4.7 FR 90 CM | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-O-4.8 FR 90 CM | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-O-6 FR 90 CM   | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |
| MSS-ST-O-7 FR 90 CM   | 0.38" | Kılavuz tel ile uyumlu |



## Üreteral Kateter

Açık Uçlu Düz Üreter Kateter



Kapalı Uçlu Düz Üreter Kateter



Açık/Kapalı Uçlu Angled Üreter Kateter




Açık Cone Üreter Kateter



Üreteral kateterler 70cm uzunlukta olup pebax ve poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Kateterlerde isteğe göre metal veya plastik mandren mevcuttur. Her santimetrede yüksek oranda radyo opak çizgilere sahiptir. Steril paket içerisinde "luer adaptör" yer almaktadır.

|         |        |                    |                  |            |
|---------|--------|--------------------|------------------|------------|
| UC-3-O  | 018INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Open Tip         | 3 FR 70 cm |
| UC-4-O  | 025INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Open Tip         | 4 FR 70 cm |
| UC-5-O  | 035INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Open Tip         | 5 FR 70 cm |
| UC-6-O  | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Open Tip         | 6 FR 70 cm |
| UC-7-O  | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Open Tip         | 7 FR 70 cm |
| UC-3-C  | 018INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Closed Tip       | 3 FR 70 cm |
| UC-4-C  | 025INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Closed Tip       | 4 FR 70 cm |
| UC-5-C  | 035INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Closed Tip       | 5 FR 70 cm |
| UC-6-C  | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Closed Tip       | 6 FR 70 cm |
| UC-7-O  | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Closed Tip       | 7 FR 70 cm |
| UC-3-AO | 018INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Open  | 3 FR 70 cm |
| UC-4-AO | 025INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Open  | 4 FR 70 cm |
| UC-5-AO | 035INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Open  | 5 FR 70 cm |
| UC-6-AO | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Open  | 6 FR 70 cm |
| UC-7-AO | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Open  | 7 FR 70 cm |
| UC-3-AC | 018INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Raund | 3 FR 70 cm |
| UC-4-AC | 025INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Raund | 4 FR 70 cm |
| UC-5-AC | 035INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Raund | 5 FR 70 cm |
| UC-6-AC | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Raund | 6 FR 70 cm |
| UC-7-AC | 038INC | KILAVUZ TEL UYUMLU | Angled Tip Raund | 7 FR 70 cm |



## Üreter Access Sheath (Üreteral Giriş Kılıfı) HİDROFİLİK

Endoskopik girişlerde üreteral dilatasyon oluşturmak, üreteri korumak ve rahat bir çalışma kanalı oluşturmak için kullanılır. Üretereneskop'un oluşturacağı travmayı önler. Üreteral giriş kılıfı içerisinde dilatör ve enjeksiyon kanalı mevcuttur. Flexible yapıdadır spiral sarmal çelik kaplıdır, Radyo opaktır.



### FLEXIBLE ÜRETERAL GİRİŞ KILIPLARI


|            |                                               |                   |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| UAS - 1135 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 11Fr 35 cm | Inner Diam 9.5 fr |
| UAS - 1140 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 11Fr 40 cm | Inner Diam 9.5 fr |
| UAS - 1145 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 11Fr 45 cm | Inner Diam 9.5 fr |
| UAS - 1150 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 11Fr 50 cm | Inner Diam 9.5 fr |
| UAS - 1154 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 11Fr 54 cm | Inner Diam 9.5 fr |
| UAS - 1435 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 14Fr 35 cm | Inner Diam 12 fr  |
| UAS - 1440 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 14Fr 40 cm | Inner Diam 12 fr  |
| UAS - 1445 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 14Fr 45 cm | Inner Diam 12 fr  |
| UAS - 1450 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 14Fr 50 cm | Inner Diam 12 fr  |
| UAS - 1454 | RE ENFORCED ÜRETERAL ACCESS SHEATH 14Fr 54 cm | Inner Diam 12Fr   |



### PLASTIK ÜRETERAL GİRİŞ KILIPLARI

|              |                                                     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| PUAS-09-30-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 09 FR 30 cm |
| PUAS-09-45-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 09 FR 45 cm |
| PUAS-12-28-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 12 FR 28 cm |
| PUAS-12-45-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 12 FR 45 cm |
| PUAS-12-55-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 12 FR 55 cm |
| PUAS-14-30-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 14 FR 30 cm |
| PUAS-14-45-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 14 FR 45 cm |
| PUAS-14-55-H | PLASTIC ÜRETERAL ACCESS SHEATH "HYDROPHILIC COATED" | 14 FR 55 cm |


*Katalogda belirtilen çaplar kılıfların dış çapıdır*






## Taş Çıkarma Basket Kateterleri (Dormia Stone Baskets)



### HELİKAL UÇLU BASKET KATETER



### TİPLESS UÇLU BASKET KATETER



### FLATWIRE UÇLU BASKET KATETER



Üriner sistemden taş çıkartılmasında kullanılmaktadır. Basketler titanyum nitinol'den üretilmiştir. Gövdeyi oluşturan basket kılıfları poliamid'tir. Handle'ı ergonomik, kullanımı kolaydır. Tek elle manipülasyon sağlamaktadır. Farklı handle modelleri mevcuttur. Basket vaka esnasında handle kısmından sökülerek kılavuz tel haline gelebilir

### Handle Seçenekleri




Basketler 4 telli olup 3-4-5 Fr çapında 70-90-120cm uzunluk seçenekleriyle üretilmektedir.

CE

Class IIa

EO



## Taş Çıkarma Basket Kateterleri Kodları

### HELİKAL BASKET


|                  |                                    |            |
|------------------|------------------------------------|------------|
| SBC-H-4W/3F -70  | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 3FR 70 cm  |
| SBC-H-4W/3F -90  | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 3FR 90 cm  |
| SBC-H-4W/3F -120 | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 3FR 120 cm |
| SBC-H-4W/4F -70  | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 4FR 70 cm  |
| SBC-H-4W/4F -90  | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 4FR 90 cm  |
| SBC-H-4W/4F -120 | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 4FR 120 cm |
| SBC-H-4W/5F -70  | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 5FR 70 cm  |
| SBC-H-4W/5F -90  | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 5FR 90 cm  |
| SBC-H-4W/5F -120 | DORMIA STONE BASKET HELICAL 4 WIRE | 5FR 120 cm |

### TİPLESS BASKET KATETERLERİ



|                  |                                    |            |
|------------------|------------------------------------|------------|
| SBC-T-4W/3F -70  | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 3FR 70 cm  |
| SBC-T-4W/3F -90  | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 3FR 90 cm  |
| SBC-T-4W/3F -120 | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 3FR 120 cm |
| SBC-T-4W/4F -70  | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 4FR 70 cm  |
| SBC-T-4W/4F -90  | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 4FR 90 cm  |
| SBC-T-4W/4F -120 | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 4FR 120 cm |
| SBC-T-4W/5F -70  | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 5FR 70 cm  |
| SBC-T-4W/5F -90  | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 5FR 90 cm  |
| SBC-T-4W/5F -120 | DORMIA STONE BASKET TIPLESS 4 WIRE | 5FR 120 cm |

### FLATWIRE BASKET KATETERLERİ

|                  |                                     |            |
|------------------|-------------------------------------|------------|
| SBC-F-4W/3F -70  | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 3FR 70 cm  |
| SBC-F-4W/3F -90  | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 3FR 90 cm  |
| SBC-F-4W/3F -120 | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 3FR 120 cm |
| SBC-F-4W/4F -70  | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 4FR 70 cm  |
| SBC-F-4W/4F -90  | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 4FR 90 cm  |
| SBC-F-4W/4F -120 | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 4FR 120 cm |
| SBC-F-4W/5F -70  | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 5FR 70 cm  |
| SBC-F-4W/5F -90  | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 5FR 90 cm  |
| SBC-F-4W/5F -120 | DORMIA STONE BASKET FLATWIRE 4 WIRE | 5FR 120 cm |



## Flexible uretereneskop için Taş Çıkarma Basket Kateteri




Titanyumdan imal edilmiştir. Kolay sökülebilir 3 veya 4 telli 1.8-2.4 ve 2.5 Fr çapında 90-120cm uzunluğunda seçenekleri mevcuttur


|                   |                                                      |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| DSB 1,8-4 90 -FL  | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 1.8 FR 4 WIRE | 90 cm FLEXIBLE  |
| DSB 1,8-4 120 -FL | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 1.8 FR 4 WIRE | 120 cm FLEXIBLE |
| DSB 2,4-4 90 -FL  | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.4 FR 4 WIRE | 90 cm FLEXIBLE  |
| DSB 2,4-4 120 -FL | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.4 FR 4 WIRE | 120 cm FLEXIBLE |
| DSB 2,5-4 70 -FL  | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.5 FR 4 WIRE | 70 cm FLEXIBLE  |
| DSB 2,5-4 90 -FL  | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.5 FR 4 WIRE | 90 cm FLEXIBLE  |
| DSB 2,5-4 120 -FL | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.5 FR 4 WIRE | 120 cm FLEXIBLE |
| DSB 2,5-3 90 -FL  | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.5 FR 3 WIRE | 90 cm FLEXIBLE  |
| DSB 2,5-3 120 -FL | DORMIA STONE BASKET TITANIUM (NITINOL) 2.5 FR 3 WIRE | 120 cm FLEXIBLE |

## Grasping Forceps - 3 Prong

Yabancı cisimleri çıkarmak veya implante etmek için kullanılır. 3-4-5 Fr çapında 70-90-120cm uzunluğundadır. Paslanmaz çeliktir



|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| GF 3W-3F- 70  | GRASPING FORCEPS | 3 FR 70 cm  |
| GF 3W-3F- 90  | GRASPING FORCEPS | 3 FR 90 cm  |
| GF 3W-3F- 120 | GRASPING FORCEPS | 3 FR 120 cm |
| GF 3W-4F- 70  | GRASPING FORCEPS | 4 FR 70 cm  |
| GF 3W-4F- 90  | GRASPING FORCEPS | 4 FR 90 cm  |
| GF 3W-4F- 120 | GRASPING FORCEPS | 4 FR 120 cm |
| GF 3W-5F- 70  | GRASPING FORCEPS | 5 FR 70 cm  |
| GF 3W-5F- 90  | GRASPING FORCEPS | 5 FR 90 cm  |
| GF 3W-5F- 120 | GRASPING FORCEPS | 5 FR 120 cm |







## Suprapubic Drenaj Setleri (Sistostomi)


Doğrudan mesaneden idrar drenajı yapmak için kullanılır. Balonlu silikon kateter, balonlu silikon pigtail kateter, poliüretan pigtail kateterler ile birlikte metal veya plastik kanül seçenekleri mevcuttur.

Set İçerisinde;

- 1 adet silikon veya poliüretan kateter
- 1 adet metal veya plastik kanül
- 1 adet 2000cc alttan boşaltmalı idrar torbası
- 1 adet bistüri



|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| PSSDS 08 | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH PLASTIC CANNULA 08 FR |
| PSSDS 10 | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH PLASTIC CANNULA 10 FR |
| PSSDS 12 | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH PLASTIC CANNULA 12 FR |
| PSSDS 14 | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH PLASTIC CANNULA 14 FR |
| PSSDS 16 | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH PLASTIC CANNULA 16 FR |
| MSSDS08  | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH METAL CANNULA 08 FR   |
| MSSDS10  | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH METAL CANNULA 10 FR   |
| MSSDS12  | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH METAL CANNULA 12 FR   |
| MSSDS14  | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH METAL CANNULA 14 FR   |
| MSSDS16  | SILICONE SUPRAPUBIC DRAINAGE SET WITH METAL CANNULA 16 FR   |



## Kılavuz Teller

Titanyum Nitinol Hidrofilik  
Kaplı **ZEBRA** Kılavuz Tel




Bir ucu stiff bir ucu flexible 0.032-0.035-0.038 inç çapında 150cm uzunluğunda düz ve açılı uçlu seçenekleri mevcuttur. Skopi esnasında yüksek oranda çözünürlük sağlaması açısından mavi ve beyaz renklerden oluşmaktadır.

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ZTGHS-150/32 | ZEBRA TITANIUM GUIDEWIRES "STRAIGHT" 0.032" 150 cm HYDROPHILIC |
| ZTGHS-150/35 | ZEBRA TITANIUM GUIDEWIRES "STRAIGHT" 0.035" 150 cm HYDROPHILIC |
| ZTGHS-150/38 | ZEBRA TITANIUM GUIDEWIRES "STRAIGHT" 0.038" 150 cm HYDROPHILIC |
| ZTGHA-150/32 | ZEBRA TITANIUM GUIDEWIRES "ANGLED" 0.032" 150 cm HYDROPHILIC   |
| ZTGHA-150/35 | ZEBRA TITANIUM GUIDEWIRES "ANGLED" 0.035" 150 cm HYDROPHILIC   |
| ZTGHA-150/38 | ZEBRA TITANIUM GUIDEWIRES "ANGLED" 0.038" 150 cm HYDROPHILIC   |


Titanyum Nitinol Hidrofilik  
Kaplı **SUPER** Kılavuz Tel

Kırılmalara ve sıyrılmalara karşı dirençli nitinol materyalden üretilmiş olup hidrofilik kaplıdır. Zor anatomilerden kolaylıkla geçer. Bir ucu stiff bir ucu flexible 0.032-0.035-0.038 inç çapında 150cm uzunluğunda düz ve açılı uçlu seçenekleri mevcuttur.

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| THGS-150/32 | TITANIUM SUPER GUIDEWIRES "STRAIGHT" 0.032" 150 cm HYDROPHILIC |
| THGS-150/35 | TITANIUM SUPER GUIDEWIRES "STRAIGHT" 0.035" 150 cm HYDROPHILIC |
| THGS-150/38 | TITANIUM SUPER GUIDEWIRES "STRAIGHT" 0.038" 150 cm HYDROPHILIC |
| THGA-150/32 | TITANIUM SUPER GUIDEWIRES "ANGLED" 0.032" 150 cm HYDROPHILIC   |
| THGA-150/35 | TITANIUM SUPER GUIDEWIRES "ANGLED" 0.035" 150 cm HYDROPHILIC   |
| THGA-150/38 | TITANIUM SUPER GUIDEWIRES "ANGLED" 0.038" 150 cm HYDROPHILIC   |



## Kılavuz Teller



### Stainless Steel Guidewires Teflon Kaplı Kılavuz Teller (PTFE)

Bir ucu stiff bir ucu flexible'dir  
150cm uzunluğunda düz ve açılı uçlu seçenekleri mevcuttur.


|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| SSGT-S 150-0.018 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED STRAIGHT 0.018" 150 cm |
| SSGT-S 150-0.025 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED STRAIGHT 0.025" 150 cm |
| SSGT-S 150-0.028 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED STRAIGHT 0.028" 150 cm |
| SSGT-S 150-0.032 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED STRAIGHT 0.032" 150 cm |
| SSGT-S 150-0.035 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED STRAIGHT 0.035" 150 cm |
| SSGT-S 150-0.038 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED STRAIGHT 0.038" 150 cm |
| SSGT-J 150-0.032 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED (TIP J) 0.032" 150 cm  |
| SSGT-J 150-0.035 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED (TIP J) 0.035" 150 cm  |
| SSGT-J 150-0.038 | STAINLESS STEEL GUIDEWIRE TEFLON COATED (TIP J) 0.038" 150 cm  |

### Super Stiff Guidewires (Lunderquest)

Proximal kısmı sert, distal kısmı esnektir. Özellikle kateteri taşıma amacı ile kullanılan kuvvetli kılavuz tellerdir. Çelik ve teflon kaplamadır. Distal uçta 7cm'lik kısmı esnektir. 80 ve 150cm seçenekleri mevcuttur. j tiplidir




|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| GJS 150-0.035 | SUPER STIFF GUIDEWIRE J TIP 0.035" 150 cm |
| GJS 150-0.038 | SUPER STIFF GUIDEWIRE J TIP 0.038" 150 cm |
| GJS 80-0.035  | SUPER STIFF GUIDEWIRE J TIP 0.035" 80 cm  |
| GJS 80-0.038  | SUPER STIFF GUIDEWIRE J TIP 0.038" 80 cm  |







**Nefrostomi Setleri**  
(MALECOT)

Perkütan yolu ile böbrekten drenaj amaçlı kullanılan **malecot** olarak dizayn edilmiş setlerdir. Yumuşak poliüretan malzemeden imal edilmiş olup hidrofilik yapıdadır. Yüksek derecede bio uyumluluk sağlar, hassas yerleşim için son derece radyo opaktır.


**Set içerisinde;** 1 adet malecot diranaj kateteri 2 adet Stile

- 1 adet 150cm j tip 0.038 inç kılavuz tel
- 4 adet hidrofilik kaplı 20cm fasial dilatör
- 2 adet üç parçalı girişim iğnesi
- 2 adet idrar torbası bağlantı konnektörü
- 1 adet bistüri

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| PNDS-P 5  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 5 FR 25 cm  |
| PNDS-P 6  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 6 FR 25 cm  |
| PNDS-P 7  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 7 FR 25 cm  |
| PNDS-P 8  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 8 FR 30 cm  |
| PNDS-P 9  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 9 FR 30 cm  |
| PNDS-P 10 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 10 FR 30 cm |
| PNDS-P 12 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 12 FR 30 cm |
| PNDS-P 14 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 14 FR 30 cm |
| PNDS-P 16 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY DRAINAGE SET MALECOT 16 FR 30 cm |

**CE**

Class IIa

**EO**



## Perkütan Nefrostomi Drenaj Kateterleri

Perkütan yolu ile böbrekten drenaj amaçlı kullanılan kateterlerdir. Bu kateterlerde **Pigtail, Malecot ve Kilitli Mekanizmalı Pigtail** seçenekleri mevcuttur. Yüksek derecede bio uyumluluk sağlar, hassas yerleşim için son derece radyo opaktır. Kateterler poliüretandan imal edilmiş olup hidrofiliktir. Steril paket bağlantı konnektörü ve kateterden oluşur

### Pigtail Nefrostomi Kateteri

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| PNDC-P 6  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 6 FR 25 cm  |
| PNDC-P 7  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 7 FR 25 cm  |
| PNDC-P 8  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 8 FR 30 cm  |
| PNDC-P 9  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 9 FR 30 cm  |
| PNDC-P 10 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 10 FR 30 cm |
| PNDC-P 12 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 12 FR 30 cm |
| PNDC-P 14 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 14 FR 30 cm |
| PNDC-P 16 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER PIGTAIL 16 FR 30 cm |

### Malecot Nefrostomi Kateteri

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| PNDC-M 6  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 6 FR 25 cm  |
| PNDC-M 7  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 7 FR 25 cm  |
| PNDC-M 8  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 8 FR 30 cm  |
| PNDC-M 9  | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 9 FR 30 cm  |
| PNDC-M 10 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 10 FR 30 cm |
| PNDC-M 12 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 12 FR 30 cm |
| PNDC-M 14 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 14 FR 30 cm |
| PNDC-M 16 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER MALECOT 16 FR 30 cm |

### Pigtail Nefrostomi Kateteri Kilitli Mekanizmalı


|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| PNDC-P 6-LM  | PIGTAIL CATHETER WITH LOCKING MECHANISM 6 FR 25 cm  |
| PNDC-P 7-LM  | PIGTAIL CATHETER WITH LOCKING MECHANISM 7 FR 25 cm  |
| PNDC-P 8-LM  | PIGTAIL CATHETER WITH LOCKING MECHANISM 8 FR 30 cm  |
| PNDC-P 9-LM  | PIGTAIL CATHETER WITH LOCKING MECHANISM 9 FR 30 cm  |
| PNDC-P 10-LM | PIGTAIL CATHETER WITH LOCKING MECHANISM 10 FR 30 cm |
| PNDC-P 12-LM | PIGTAIL CATHETER WITH LOCKING MECHANISM 12 FR 30 cm |



CE

Class IIa


EO





## Prostat Biyopsi İğneleri

Mesane ve üretra fonksiyonlarını takip etmek için ve idrar kaçırmanın biçimini ve derecesini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Prostat biyopsisi almak için dizayn edilmiş yarı otomatik ve tam otomatik iğnelerdir. İğne üzerinde derinlik belirleyici markerlar, fluoroscopi ve ultrason altında yüksek oranda görülebilirlik. 10-20mm biyopsi alabilme özelliği, tek ele kullanım kolaylığı.




### YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ

|              |                                    |                |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| SEMI - 16-20 | SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE - GUN | 16 GAUGE 20 cm |
| SEMI - 18-10 | SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE - GUN | 18 GAUGE 10 cm |
| SEMI - 18-15 | SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE - GUN | 18 GAUGE 15 cm |
| SEMI - 18-20 | SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE - GUN | 18 GAUGE 20 cm |
| SEMI - 18-25 | SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE - GUN | 18 GAUGE 25 cm |





### TAM OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ


|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| AUTOCUT - 14-15 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 14 GAUGE 15 cm |
| AUTOCUT - 14-20 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 14 GAUGE 20 cm |
| AUTOCUT - 16-15 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 16 GAUGE 15 cm |
| AUTOCUT - 16-20 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 16 GAUGE 20 cm |
| AUTOCUT - 18-15 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 18 GAUGE 15 cm |
| AUTOCUT - 18-20 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 18 GAUGE 20 cm |
| AUTOCUT - 18-25 | BIOPSY NEEDLE AUTOMATIC | 18 GAUGE 25 cm |



## Turp Loop Elektrotları

Prostat cerrahisinde kullanılan monopolar loop'lardır.

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cutting Loop<br>(Kesici Bıçak)                                                     | Cold Knife Electrode<br>(Kesici Soğuk Bıçak)                                       | Ball Tip Sphere Electrode<br>(Topuz Uçlu Kogulasyon Loop'u)                          |
|   |   |   |
| CollinsKnife                                                                       | Roller Electrode                                                                   | Spike Roller Electrode                                                               |
|  |  |  |





## Turp Loop Elektrot Kodları

### 1 BACAĞI STORZ UYUMLU LOOPLAR

|            |                                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| W-SC-24 FR | CUTTING LOOP 24 FR 1 STEM        | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SC-27 FR | CUTTING LOOP 27 FR 1 STEM        | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SZ-24 FR | COLLINS KNIFE 24 FR 1 STEM       | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SR-24 FR | ROLLER ELECTRODE 24 FR 1 STEM    | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SB-24 FR | BALL ELECTRODE 3 mm 24 FR 1 STEM | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SS-24 FR | BALL ELECTRODE 5 mm 24 FR 1 STEM | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SK-24 FR | KRILOKTRODE 24 FR 1 STEM         | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SP-24 FR | COLD KNIFE 24 FR 1 STEM          | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SN-24 FR | NECKLACE 24FR 1 STEM             | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SW-24 FR | SPIKE 3mm 24FR 1 STEM            | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-SV-24 FR | SPIKE 5mm 24FR 1 STEM            | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |

### 2 BACAĞI STORZ UYUMLU LOOPLAR

|            |                                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| W-DC-24 FR | CUTTING LOOP 24 FR 2 STEM        | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DC-27 FR | CUTTING LOOP 27 FR 2 STEM        | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DZ-24 FR | COLLINS KNIFE 24 FR 2 STEM       | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DR-24 FR | ROLLER ELECTRODE 24 FR 2 STEM    | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DB-24 FR | BALL ELECTRODE 3 mm 24 FR 2 STEM | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DS-24 FR | BALL ELECTRODE 5 mm 24 FR 2 STEM | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DK-24 FR | KRILOKTRODE 24 FR 2 STEM         | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DP-24 FR | COLD KNIFE 24 FR 2 STEM          | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DN-24 FR | NECKLACE 24FR 2 STEM             | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DW-24 FR | SPIKE 3mm 24FR 2 STEM            | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-DV-24 FR | SPIKE 5mm 24FR 2 STEM            | STORZ REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |

### 1 BACAĞI WOLF UYUMLU LOOPLAR

|            |                                                      |                             |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| W-WC-24 FR | CUTTING LOOP 24 FR 1 STEM 12 DEGREE 15 DEGREE        | WOLF REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-WZ-24 FR | COLLINS KNIFE 24 FR 1 STEM 12 DEGREE 15 DEGREE       | WOLF REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-WR-24 FR | ROLLER ELECTRODE 24 FR 1 STEM 12 DEGREE 15 DEGREE    | WOLF REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-WB-24 FR | BALL ELECTRODE 3 mm 24 FR 1 STEM 12 DEGREE 15 DEGREE | WOLF REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-WS-24 FR | SPHARE ELECTRODE 5 mm 1 STEM 12 DEGREE 15 DEGREE     | WOLF REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-WK-24 FR | KRILOKTRODE 24 FR 2 STEM 12 DEGREE 15 DEGREE         | WOLF REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |

### 1 BACAĞI OLYMPUS UYUMLU LOOPLAR


|            |                                            |                                |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| W-OC-24 FR | CUTTING LOOP 24 FR 1 STEM 12 DEGREE        | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-OZ-24 FR | COLLINS KNIFE 24 FR 1 STEM 12 DEGREE       | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-OR-24 FR | ROLLER ELECTRODE 24 FR 1 STEM 12 DEGREE    | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-OB-24 FR | BALL ELECTRODE 3 mm 24 FR 1 STEM 12 DEGREE | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-OS-24 FR | SPHARE ELECTRODE 5 mm 1 STEM 12 DEGREE     | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-OK-24 FR | KRILOKTRODE 24 FR 2 STEM 12 DEGREE         | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-LC-24 FR | CUTTING LOOP 24 FR 1 STEM 30 DEGREE        | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-LZ-24 FR | COLLINS KNIFE 24 FR 1 STEM 30 DEGREE       | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-LR-24 FR | ROLLER ELECTRODE 24 FR 1 STEM 30 DEGREE    | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-LB-24 FR | BALL ELECTRODE 3 mm 24 FR 1 STEM 30 DEGREE | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-LS-24 FR | SPHARE ELECTRODE 5 mm 1 STEM 30 DEGREE     | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |
| W-LK-24 FR | KRILOKTRODE 24 FR 2 STEM 30 DEGREE         | OLYMPUS REZEKTOSKOP İLE UYUMLU |



## Balon Dilatörler

### Üreteral Balloon Dilation


UBD 5/4  
UBD 6/4



Üreteri dilate etmek için kullanılır. 5fr için 0.035", 6fr için 0.038" tir. 18 atm basınca dayanıklıdır. 70cm uzunluğundadır. Balonun şişirilmiş hacmi 15-18fr'tir. Balon uzunluğu 4cm'dir. Balon çapı 5/6fr'tir. Yüksek derecede radyo opak'tır. Set içerisinde balona uygun kılavuz tel ve stopcoc mevcuttur.

### Transüreteroskopik Balloon Dilation


TUBD 3,5/4



Üretereneskop ile üreteri dilate etmek için kullanılır. 0.018 inç kılavuz tel uyumludur. 18atm basınca dayanıklıdır. 70cm uzunluğundadır. Balonun şişirilmiş hacmi 12fr'tir. Balon uzunluğu 4cm'dir. Balon çapı 3,5fr'tir. yüksek radyo opak'tır. Set içerisinde balona uygun kılavuz tel ve stopcock mevcuttur.

### Nephrotrack (Nefrototomi) Balloon Dilation

NTBD 10/12



Perkütan Nefrostomi esnasında kanal yolu açmak için kullanılan dilatasyon balonudur. 0.038 inç kılavuz tel uyumludur. 17 atm basınca dayanıklıdır. 55cm uzunluğundadır. Balonunun şişirilmiş hacmi 30fr'tir. Balon uzunluğu 12cm'dir. Balon çapı 7fr'dir. Yüksek derecede radyo opak'tır. Set içerisinde 17cm-30fr hidrofilik künt uçlu amplatz renal kılıf ve 1 adet stopcock mevcuttur

İsteğe göre sete şişirme aparatı eklenebilir

### Inflation Device (Şişirme Aparatı)

20cc balon şişirme arparatıdır. 15cm stopcock'lu bağlantı hortumu ile birlikte



ID 20 cc


### BALON DİLATÖR KODLARI

|            |                                                            |                              |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UBD 5/4    | URETERAL BALLOON DILATION 5 mm 4 cm 5 FR                   | 0.035" kılavuz tel uyumludur |
| UBD 6/4    | URETERAL BALLOON DILATION 5 mm 4 cm 6 FR                   | 0.038" kılavuz tel uyumludur |
| TUBD 3,5/4 | TRANSURETEROSCOPIC BALLOON DILATION 4 mm 4 cm 3,5 FR       | 0.018" kılavuz tel uyumludur |
| NTBD 10/12 | NEPHROTRACK NEPHROSTOMY TRACK BALLOON DILATION 10 mm 12 cm | 0.038" kılavuz tel uyumludur |
| ID 20 CC   | INFLATION DEVICE 20 cc FOR BALLOON DILATION                |                              |

CE

Class IIa

EO



## Amplatz Renal Dilation Seti ve Kılıfları (Hidrofilik Kaplı)

Perkütan çalışma kanalını dilate etmek için kullanılan hidrofilik mekanik dilatör setleri. dilatör ve setler yüksek oranda radto opak'tır hastada travmayı azaltan pürüzsüz yüzey ve uçlara sahiptir. Dilatörlerin uzunluğu 30cm'dir.

Set içerisinde ; 6fr-30fr arası 13 adet dilatör


4 adet 24-26-28-30 french hidrofilik kaplı künt uçlu kılıf

1 adet 8 french 70-85cm arası rebak styled



### AMPLATZ RENAL DILATION SETLERİ

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ARDS 6/30  | AMPLATZ RENAL DILATION SET +4 SHEATHS 6-30 FR           |
| PARDS 6/30 | PEDIATRIC AMPLATZ RENAL DILATION SET +4 SHEATHS 6-30 FR |
| ASS 20     | AMPLATZ SHEATHS 17 cm 20 FR HYDROPHILIC                 |
| ASS 22     | AMPLATZ SHEATHS 17 cm 22 FR HYDROPHILIC                 |
| ASS 24     | AMPLATZ SHEATHS 17 cm 24 FR HYDROPHILIC                 |
| ASS 26     | AMPLATZ SHEATHS 17 cm 26 FR HYDROPHILIC                 |
| ASS 28     | AMPLATZ SHEATHS 17 cm 28 FR HYDROPHILIC                 |
| ASS 30     | AMPLATZ SHEATHS 17 cm 30 FR HYDROPHILIC                 |



## Re-Entry Malecot Kateter

Perkütan amaliyatlarından sonra böbrekten drenaj yapmak için kullanılır. Poliüretan maddeden imal edilmiştir. 0.038 inç kılavuz tel ile uyumludur, kateter uzunluğu 30cm'dir.

Set içerisinde ; 1 adet Re-Entry Malecot kateter  
2 adet Stile  
2 adet bağlantı konnektörü  
1 adet stopcock




|          |                                                  |             |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|
| REM 10/4 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 10 FR 30 cm |
| REM 12/5 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 12 FR 30 cm |
| REM 14/6 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 14 FR 30 cm |
| REM 16/6 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 16 FR 30 cm |
| REM 18/8 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 18 FR 30 cm |
| REM 20/8 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 20 FR 30 cm |
| REM 22/8 | RE - ENTRY MALECOT DRAINAGE CATHETER HYDROPHILIC | 22 FR 30 cm |



## Perkütan Girişim İğnesi

2 ve 3 parçalı

Perkütan girişimi esnasında kullanılır. Elmas uçludur, skopi esnasında yüksek oranda görüntü sağlar. 0.038 inç kılavuz tel uyumludur




|             |                         |          |
|-------------|-------------------------|----------|
| IPN18-20-2T | INITIAL PUNCTURE NEEDLE | 18G20 cm |
| IPN19-20-3T | INITIAL PUNCTURE NEEDLE | 19G20 cm |





## Ürodinami Kateteri

Mesane ve üretra fonksiyonlarını takip etmek ve idrar kaçırmanın biçimini ve derecesini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.



### Tek Lümenli Ürodinami Rektal Kateteri

|            |                                      |        |
|------------|--------------------------------------|--------|
| UD-R1-04-L | tek lümenli ürodinami rektal kateter | 4.0 FR |
| UD-R1-05-L | tek lümenli ürodinami rektal kateter | 5.0 FR |

### İki Lümenli Ürodinami Rektal Kateteri


|            |                                      |        |
|------------|--------------------------------------|--------|
| UD-R2-09-L | İki Lümenli Ürodinami Rektal Kateter | 9.0 FR |
| UD-R2-10-L | İki Lümenli Ürodinami Rektal Kateter | 10 FR  |
| UD-R2-11-L | İki Lümenli Ürodinami Rektal Kateter | 11 FR  |
| UD-R2-12-L | İki Lümenli Ürodinami Rektal Kateter | 12 FR  |

### İki Lümenli Ürodinami Sistometri Kateteri

|         |                                          |        |
|---------|------------------------------------------|--------|
| UD-2-06 | İki Lümenli Ürodinami Sistometri Kateter | 6.0 FR |
| UD-2-07 | İki Lümenli Ürodinami Sistometri Kateter | 7.0 FR |
| UD-2-08 | İki Lümenli Ürodinami Sistometri Kateter | 8.0 FR |
| UD-2-09 | İki Lümenli Ürodinami Sistometri Kateter | 9.0 FR |
| UD-2-10 | İki Lümenli Ürodinami Sistometri Kateter | 10 FR  |


### Üç Lümenli Ürodinami Kateteri

|          |                               |         |
|----------|-------------------------------|---------|
| UD -3-08 | tek lümenli ürodinami kateter | 8.0 FR  |
| UD -3-09 | tek lümenli ürodinami kateter | 9.0 FR  |
| UD -3-10 | tek lümenli ürodinami kateter | 10.0 FR |



## STRES İDRAR İNKONTİNANS ÜRÜNÜ

%100 poliprobilen materyelden makroporlu tek örgü sistemiyle üretilmiştir. travmatik kenarlara sahiptir. gerilmelere karşı dirençlidir ,düşük oranda esneyebilir ,uzun vadede verimlilik sağlar, kullanımı ve yerleşimi kolaydır..




Helical handle available



### STRESS URINARY INCONTINENCE PROSTHESIS CODES

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B-VT 10450      | BAYCARE SUI Only Vaginal Sling 10x450 mm                                 |
| B-VT 12450      | BAYCARE SUI Only Vaginal Sling 12x450 mm                                 |
| B-VT 13450      | BAYCARE SUI Only Vaginal Sling 13x450 mm                                 |
| B-TOT-K 10450-1 | BAYCARE SUI Trans Opturator Tape Sling Kit With One Handle 10x450 mm     |
| B-TOT-K 12450-1 | BAYCARE SUI Trans Opturator Tape Sling Kit With One Handle 12x450 mm     |
| B-TVT-K 10450-1 | BAYCARE SUI Trans Vaginal Tape Sling Pubic Kit With One Handle 10x450 mm |
| B-TVT-K 12450-1 | BAYCARE SUI Trans Vaginal Tape Sling Pubic Kit With One Handle 12x450 mm |
| B-TOT-K 10450-2 | BAYCARE SUI Trans Opturator Tape Sling Kit With Two Handle 10x450 mm     |
| B-TOT-K 12450-2 | BAYCARE SUI Trans Opturator Tape Sling Kit With Two Handle 12x450 mm     |
| B-TVT-10450-2   | BAYCARE SUI Trans Vaginal Tape Sling Pubic Kit With Two Handle 10x450 mm |
| B-TVT-12450-2   | BAYCARE SUI Trans Vaginal Tape Sling Pubic Kit With Two Handle 12x450 mm |
| B-MS-B          | BAYCARE Mini Sling                                                       |
| B-MN-K          | BAYCARE Mini Sling Kit                                                   |
| B-SK            | BAYCARE Cystocele Kit With Two Handle 40x80x60x310 mm                    |
| B-RK            | BAYCARE Rectocele Kit With Two Handle                                    |



## Strile Lubricant Gel (Steril Kayganlařtırıcı jel)



**Kateterin üretraya kolay ve konforlu ve ağrısız erişmesi için kullanılır.**


**6 ve 12 ml seçenekleri mevcuttur. %2.2 lidocaine içerir.**

**LUG 6      6ml**  
**LUG 12    12ml**

**CE**

**Class IIa**

**EO**











# BAYRAK MEDİKAL

TIBBİ CİHAZ ve MALZEME İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon : +90 (224) 252 67 67

Fax : +90 (224) 252 72 82

E-Mail : info@bayrakmedikal.com

Adres : Gülbahçe Mh. 4.Vatan Sk. No: 13  
Osmangazi / BURSA - TÜRKİYE

B A Y C A R E bir **BAYRAK MEDİKAL** Markasıdır.

[www.baycare.com.tr](http://www.baycare.com.tr)



KOSGEB  
www.kosgeb.gov.tr • Basım Tarihi: 01.09.2013 • Basım Yeri: FURKAN OFSET

475X 0224 272 16 76